



Hafa® Original 600, 900, 1200



Art.nr 1542500, 1542502, 1542504, 1542510, 1542512,
1542514, 1542520, 1542522, 1542524







Hafa®

Hafa
Svarvaregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad
SWEDEN



www.hafa.se
www.hafa.dk
www.hafabad.no
www.hafa.fi
www.hafabathroom.ru
www.hafa.eu

E-mail:
service@hafa.se

1





Läs mer på sid 5
Read more on page 5





OBS! Använd skruv som passar ditt väggmaterial
 OBS! Brug den skrue, der passer til dine væggmaterialer
 OBS! Bruk skruer som passer til veggmaterialet
 HUOM! Käytä seinämateriaaliin sopivaa ruuvia
 NOTE! Use screws suitable for your wall material




2




3




4



Läs mer på sid 5
Read more on page 5




2 x




i

- OBS! Använd skruv som passar ditt väggmaterial
- OBS! Brug den skruve, der passer til dine væggmaterialer
- OBS! Bruk skruer som passer til veggmaterialet
- HUOM! Käytä seinämateriaaliin sopivaa ruuvia
- NOTE! Use screws suitable for your wall material


5




i







OK!



6





alt.


SE

Alla skruvfästningar i våtzon 1 ska ske i massiv konstruktion såsom betong, reglar, särskild konstruktionsdetalj eller i Våtrumsvägg 2012. Skruvfästningar i våtzon 1 får inte göras enbart i golv- eller väggskiva. Krav på tätning gäller både i våtzon 1 och 2. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.

GB


Below are Swedish recommendations:

All screws in wet zone 1 must be fixed to solid structures, such as concrete, studs or special structural components. Screws in wet zone 1 must not be fixed to flooring or wall sheets alone. Requirements for sealing apply in wet zones 1 and 2. Sealing materials must be fixed to the underlying layer and must be waterproof, mould-resistant and age-resistant.



Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Hafa garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.

Ett auktoriserat VVS-företag är garanti för att installationen utförs fackmässigt.



Hafa[®]

Hafa
Svarvaregatan 5, Box 525
SE-301 80 Halmstad
SWEDEN

www.hafa.se
www.hafa.dk
www.hafabad.no
www.hafa.fi
www.hafabathroom.ru
www.hafa.eu

E-mail:
service@hafa.se